

نمایندگی استان گیلان: (شت، فیابان مطهری، (بزرگراه مردنه
* شرکت گیل تجهیز تهویه * تلفن: ۰۱۲۵۰۲۵۱۳۰۰۵۱ _ ۰۹۱۱۴۳۱۰۰۵۱



طراح، تأمین کننده و مجری
سیستم های گرمایش تابشی

W W W . G A R M A S U N . C O M

بمترین گزینه گرمایش برای

مرغداری ها و گلخانه ها



% ۹۰ تا

کاهش مصرف برق

% ۶۰ تا

کاهش مصرف سوخت

افزایش راندمان و بهره وری برداشت محصول در گلخانه ها
کاهش دوره پرورش در مرغداری ها

برخی از مزایای سیستم های گرمایش تابشی گرماسان در گلخانه ها



- بدلیل راندمان احتراق بسیار بالا و ناچیز بودن درصد مونوکسید کربن در گازهای خروجی، امکان آلودگی و آسیب رسیدن به گیاهان در این سیستمهای وجود ندارد.
- بدلیل راندمان احتراق بسیار بالا و وجود درصد مناسبی از دی اکسید کربن در گازهای خروجی، دی اکسید کربن مورد نیاز گیاه از این طریق تامین می شود.
- امکان کنترل موضعی در تمامی بخش‌های گلخانه وجود دارد.

● گرمایش در سراسر فضای گلخانه بطور یکنواخت می باشد.

● خاک، کوکوپیت و ریشه گیاهان در استفاده از این سیستمهای به دمای ایده آل خود می رسد.

● به دلیل اجباری بودن گرمایش در این روش، سرمای شدید محیط تاثیر چندانی بر روی دمای داخلی گلخانه در فصل زمستان ندارد.

● استفاده از این سیستمهای منجر به برداشت محصول با بیشترین کیفیت می شود.

● جهت گرمایش گلخانه های پرورش بوته های درختی و بلند نظیر خیار و گوجه فرنگی، بهترین روش می باشدند.

● از طریق تابش به فتوسنتز گیاهان نیز کمک می شود.

● کاهش میزان میعان آب در سطح گیاه و جلوگیری از پدیده شبنم و تعريق گلخانه

● جلوگیری از رشد بیماریها و قارچها


● دارای حداقل ۱۵ سال عمر مفید

● از يخ زدگی و پارگی نایلونهای گلخانه در فصل زمستان جلوگیری می کنند.


● افزایش راندمان حداقل ۲ برابر تولید



مزایای استفاده از سیستم های گرمایش تابشی در مقایسه با سیستم های گرمایش سنتی



معایب سیستم های سنتی گرمایش نسبت به سیستم گرمایش تابشی



هزینه اولیه کمتر نسبت به سیستم های گرمایشی سنتی
کاهش چشمگیر مصرف سوخت و برق نسبت به سایر سیستم های
گرمایشی

بازگشت سرمایه در سال های اولیه

ایجاد تمرکز گرما بروی روی کف سالن

عدم نیاز به تاسیسات موتور خانه شامل: بویلر، مشعل، لوله کشی،
سیالات واسط (آب، بخار، روغن و...)، یونیت هیتر، پمپ
سیرکولاژیون و...

عدم اشغال فضای مفید کاری

ایجاد دمای مورد نظر در کمترین زمان

راندمان بالای احتراق و رعایت مسائل زیست محیطی


امکان گرم کردن فضاهای با ارتفاع زیاد

تامین گرمایش مطلوب حتی در صورت باز بودن درب های سالن

مشخصات فنی سیستم گرماسان مدل MR-L

گرماسان با ارائه مدل های مخصوص MR-L جهت سالنهای مرغداری و گلخانه، پیشرو در زمینه پیاده سازی

سیستمهای گرمایش تابشی بهینه و کم مصرف در مرغداریها و گلخانه ها می باشد.



مدل MR-L با طول زیاد
مناسب جهت سالن های با ارتفاع کم




(مرغداری ها و گلخانه ها)

مدل	واحد	MR 55 L	MR 50 L
ظرفیت حرارتی دستگاه	Kcal / h	50000	45000
حداکثر مصرف گاز طبیعی در فشار 24mbar	m³ / h	4.9	4.58
حداکثر مصرف گاز مایع در فشار 30-60mbar	kg / h	4.2	3.5
طول	m	14.35	13.20
عرض	m	0.45	0.45
وزن	kg	138	120
برق مصرفی	volt / w	220/100	220/100
حداکثر راندمان دستگاه	%	93	92.5
سایز رایزر ورودی	inch	1 1/4	1 1/4

جدول مشخصات فنی سیستم گرماسان مدل MR-L



مزایای کاربرد سیستم های گرمایشی تابشی در مرغداری ها



- تامین گرمایش مطلوب و راحت در تمام سطح سالن
- مصرف کم سوخت (کمتر از ۵۰٪ نسبت به سایر دستگاه ها)
- مصرف جزیی برق (هر دستگاه ۰/۱ کیلو وات در ساعت)
- تقلیل انتقال آلودگی و عدم چرخاندن غیر ضروری هوا
- توزیع یکنواخت تر و امکان کنترل درجه حرارت
- جلوگیری از ازدحام پرنده ها و کاهش امراض و تلفات
- گرم و خشکی کف سالن
- بالا بودن سوخت و ساز جوجه ها
- امکان شستشو و ضد عفونی دستگاه در هر دوره
- تامین دمای ۳۲ درجه سانتیگراد در روزهای اول جوجه ریزی
- گرمایش سالن های پرورش بوقلمون و شترمرغ نیز با دستگاه های گرمایشی تابشی به نحوه مطلوب تامین می گردد.
- جلوگیری از رشد بیماریها ، باکتریها و قارچ ها با استفاده از پرتوهای مادون قرمز
- گرمایش در سراسر فضای مرغداری بطور یکنواخت می باشد
- ایمن تر و دارای آلودگی صوتی کمتری هستند.
- امکان کنترل موضعی در تمامی بخش های مرغداری وجود دارد.
- بسیار ایمن و دارای حفاظت و کنترل الکترونیکی می باشد



نمایندگی استان گیلان: (شت، فیابان مطهری، (وبروی پروشگاه مردنه

* شرکت گیل تجهیز تهویه * تلفن: ۰۱۲۵۰۵۱۵۰۲۵۱۳۰۰۵۱_۰۹۱۱۴۳۰۰۵۱



برخی از پروژه های انجام شده (مرغداری)



نمایندگی استان گیلان: (شیخ، خیابان مطهری، ۰۹۱۱۴۳۳۱۰۰۵۱ - ۰۵۱۲۵۲۳۳۳۱۰) پروژه مزده

* شرکت گیل تجهیز تهویه * تلفن: ۰۵۱۲۵۲۳۳۳۱۰ - ۰۹۱۱۴۳۳۱۰۰۵۱



۳ سال گارانتی

۱۵ سال خدمات پس از فروش

ارائه نقشه و طرح توجیهی رایگان

کیفیت پرترالتحادیه اروپا

دفتر مرکزی: تهران ، بلوار میرداماد ، میدان
مادر ، خیابان به روز ، نبش خیابان ششم ،

پلاک ۳۰ ، واحد ۲

تلفن: ۰۲۲۲۲۹۱۷۶ (ده خط) فاکس: ۰۲۹۰۷۴۶۲

website: www.garmasun.com